




LET'S BUILD A BETTER FUTURE



MOSKĪTU TĪKLU SISTĒMAS

ALUPROF



ALUPROF'S MOSKĪTU TĪKLI

Vasarā patīkama vakara noskaņu var sabojāt odu vai lapseņu mākonis, kas riņķo ap galdu. Ideāls risinājums ir moskītu tīkli - iedarbīgi, praktiski un pārdomāti veidoti aizsardzībai pret kukaiņiem. Būtiski, ka šie izstrādājumi nodrošina arī efektīvu aizsardzību pret piesārņojumu no ārpus, vienlaikus saglabājot dienasgaismas un svaiga gaisa piekļuvi.

Aluprof plašajā piedāvājumā ir trīs veidu rāmja moskītu tīkli: stacionārie (**MRS un MRSZ**), veramie (**MRO**) un bīdāmie (**MRP**). Piedāvājumā ir arī rullo moskītu tīkli **MZN** un **MZH**, kas tiek montēti neatkarīgi uz logu bloka, un plisētie moskītu tīkli **MPH HARMONY**, **MPH DUAL** un **MPH VERTI**. Moskītu tīklu konstrukcija ļauj to viegli uzstādīt uz logu un durvju profiliem. Veramais moskītu tīkls **MRO** ir ideāls balkona durvīm. Ideāls risinājums telpām, kurām nepieciešama pastāvīga aizsardzība, piemēram, guļamistabām, vannasistabām un bērnu istabām, ir stacionārais moskītu tīkls **MRS**. Tā kā alumīnija konstrukcijas kļūst arvien nozīmīgākas ne tikai biroju un komercēku, bet arī dzīvojamo ēku būvniecībā, pielāgojam savus stacionāros moskītu tīklus uzstādīšanai uz alumīnija logiem vienā plaknē, ieviešot piedāvājumā sistēmu **MRSZ**. Tas ir funkcionāls risinājums, kas nekādi neierobežo loga funkcionalitāti.

Ideāls risinājums piekļuvei terasei ir bīdāmais moskītu tīkls **MRP**. Savukārt virtuvē ideāli piemērots būs rullo moskītu tīkls **MZN**, kas jebkurā mirklī ļauj to aizvērt un atvērt. Šo risinājumu noteikti novērtēs mammas, kuras vēlas pārtraudēt pagalmā spēlējošos bērnu drošību. Mansarda aizsardzībai esam izstrādājuši moskītu tīklu sistēmu **MZH**, kura, pateicoties īpašajam āķa savienojumam, ir ideāli piemērota uzstādīšanai uz jumta logiem. Plisētais moskītu tīkls **MPH HARMONY** ir jaunums Aluprof piedāvājumā. Tas radīts, lai ietaupītu vietu un vienlaikus nodrošinātu optimālu platības izmantošanu. Šis risinājums pieejams arī versijā **MPH DUAL** kā divviru variants ar iespēju izgatavot stūra moskītu tīklu bez balsta, kā arī **MPH VERTI** montāžai uz logu rāmjiem un jumta logiem.

Aluprof moskītu tīkli izgatavoti no alumīnija un pieejami daudzās krāsās, kas ļauj tos precīzi pieskaņot loga rāmim un ēkas fasādei.

MPH HARMONY

Plisēto moskītu tīklu sistēma

Plisētais moskītu tīkls MPH HARMONY ir risinājums, kas radīts galvenokārt vietas ietaupīšanai. Izstrādājums ir ideāli piemērots uzstādīšanai uz terases durvīm un balkona nišās, kur platums sasniedz līdz 4 m. Raksturīgā iezīme ir īpašais plisētais tīkls, kas, aizverot, saliekas zigzagā un paslēpjas sānu profilā. Tādējādi moskītu tīkls aizņem maz vietas un ļauj optimāli izmantot platību. Būtiski, ka tas nekādi neietekmē durvju funkcionalitāti un netraucē redzamību uz ārpusi. Šī Aluprof risinājuma priekšrocība ir iespēja atsevišķi regulēt katras moskītu tīklu vadošās auklas nospriegojumu, kas nodrošina tā stabilu izklājumu. MPH sistēmu raksturo ārkārtīgi vienmērīga gaita, tāpēc lietošana ir ļoti vienkārša un neprasa piepūli. Turklāt moskītu tīkla konstrukcija ļauj to apturēt jebkurā pozīcijā. Piedāvājumā ir trīs sliekšņa profilu varianti: līmējams, skrūvējams un pielāgots montāžai uz HS tipa slīpās virsmas. Moskītu tīkls izgatavots no presēta alumīnija, tāpēc ir izturīgs pret laikapstākļiem, un to var krāsot jebkurā RAL tonī. Plisētais moskītu tīkls Harmony izstrādāts, lai netraucēti darbotos kopā ar Aluprof rullo slēgu sistēmām. Virsbūves rullo slēgu sistēmai SKT Opoterm un sistēmai SKB Styroterm izstrādātas īpašas vadotnes PPMO 60/12 un PPMO 60/17 ar atsevišķu kameru Harmony MPH sistēmas montāžai. Turklāt virsbūves un adaptācijas rullo slēgu sistēmās plisēto moskītu tīklu var uzstādīt ar vadotni PPMO 53.



Moskītu tīkla konstrukcija ir no presēta alumīnija, kas nodrošina tā izturību un stiprību



Plisētais tīkls, aizverot, saliekas zigzagā un paslēpjas sānu profilā, kas nodrošina ievērojamu vietas ietaupījumu



Iespēja atsevišķi regulēt katras auklas nospriegojumu, kas vada moskītu tīklu, nodrošina tā stabilu izklājumu



Zemā sliekšņa izmantošana ļauj lietotājiem brīvi pārvietoties



Iespēja sasniegt lielus platumus līdz 4 m



PRAKTISKI
UN MODERNI

MPH DUAL

Plisēto moskītu tīklu sistēma



PĀRDOMĀTI IZSTRĀDĀTS


MPH DUAL ir plisēto moskītu tīklu sistēma, kas pieder HARMONY saimei. Sistēma izstrādāta kā divviru variants ar iespēju izgatavot stūra moskītu tīklu bez balsta. Pateicoties šim risinājumam, izstrādājumu var izmantot gan uz standarta terases durvīm, kuru izmēri sasniedz līdz 6 m platumā un 2,7 m augstumā, gan uz arvien populārākajām HS tipa stūra bīdāmajām durvīm. MPH DUAL sistēmas raksturīgā iezīme ir plisētais tīkls, kas, aizverot, saliekas zigzagā un pēc tam paslēpjas sānu profilā, tādējādi ļaujot optimāli izmantot telpu. Tīkls pieejams vairākos izmēros, tā sauktajos komplektos, kurus atkarībā no vajadzības var apgriezt, pieskaņojot tīklu logu bloka izmēram. Turklāt tīkls pieejams divās krāsās – pelēkā un melnā, kas ļauj to pielāgot lietotāja vajadzībām. MPH DUAL sistēmu raksturo ārkārtīgi vienmērīga gaita, tāpēc lietošana ir ļoti vienkārša un neprasa piepūli. Piedāvājumā ir divi vadošā profila izmēri. Turklāt moskītu tīkla konstrukcija ļauj to apturēt jebkurā pozīcijā. Šī risinājuma priekšrocība ir arī zemais sliekšnis, kas atvieglo brīvu pārvietošanos. Moskītu tīkla konstrukcija izgatavota no presēta alumīnija, tāpēc tā ir izturīga pret laikapstākļiem, un to var krāsot jebkurā krāsā. Plisētais moskītu tīkls MPH DUAL darbojas kopā ar Aluprof piedāvājumā esošajām rullo slēgu sistēmām un bīdāmajām durvīm MB-77HS.



Moskītu tīkla konstrukcija ir no presēta alumīnija, kas nodrošina tā izturību un stiprību



Iespēja atsevišķi regulēt katras auklas nospriegojumu, kas vada moskītu tīklu, nodrošina tā stabilitāti izklājumu



Sistēma pieejama versijā kā divviru variants ar iespēju izgatavot stūra moskītu tīklu bez balsta



Plisētais tīkls, aizverot, saliekas zigzagā un paslēpjas sānu profilā, kas nodrošina ievērojamu vietas ietaupījumu

MPH VERTI

Plisēto moskītu tīklu sistēma

Moskītu tīklu sistēma MPH VERTI papildina plisēto moskītu tīklu piedāvājumu un ir izstrādāta galvenokārt montāžai uz standarta un jumta logiem. Šī izstrādājuma raksturīgā iezīme ir īpašais plisētais tīkls, kas, aizverot, saliekas zigzagā un paslēpjas augšējā profilā. Jaunās sistēmas galvenā priekšrocība ir iespēja nospriegot katru auklu, kas vada moskītu tīkla audumu, tāpēc tas izklājas precīzi un vienmērīgi. Sistēma pieejama vairākos izmēros, tā sauktajos komplektos, kurus atkarībā no vajadzības var simetriski apgriezt, pieskaņojot plisējumu loga izmēram. Moskītu tīkla aizvēršana un atvēršana ir ļoti viegla un vienmērīga, pateicoties apakšprofilā iebūvētajai atsperu sistēmai. Nospriegošanas elementi ir estētiski paslēpti zem īpaša maskējošā profila, ko jebkurā brīdī var noņemt un iespraust atpakaļ. Moskītu tīkla vadošais profils, pateicoties izveidotajam padziļinājumam, ļauj to ērti atvērt un aizvērt. Moskītu tīklu iespējams arī apturēt jebkurā brīdī. Konstrukcija izgatavota no presēta alumīnija, kas nodrošina izturību, un lielā mērā balstīta uz MPH HARMONY sistēmas komponentēm. Jaunā moskītu tīkla maksimālais izmērs ir 2300×2000 mm. Jāpiebilst, ka MPH VERTI moskītu tīkls, pateicoties īpaši izstrādātajām vadotnēm, sadarbojas arī ar Aluprof āra rullo slēgiem. Virsbūves rullo slēgu sistēmai SKT Opoterm un sistēmai SKB Styroterm izstrādātas īpašas vadotnes PPMO 60/12 un PPMO 60/17 ar atsevišķu kameru Harmony VERTI sistēmas montāžai. Turklāt virsbūves un virsmontāžas rullo slēgu sistēmās plisēto moskītu tīklu var uzstādīt ar vadotni PPMO 53.



Moskītu tīkla konstrukcija ir no presēta alumīnija, kas nodrošina tā stiprību un laikizturību



Speciāli veidots padziļinājums vadošajā profilā ļauj ērti atvērt un aizvērt moskītu tīklu




Iespēja atsevišķi regulēt katras auklas nospriegojumu, kas vada moskītu tīklu, nodrošina tā stabilu izklājumu



Nospriegošanas elementi atsperu sistēmas veidā ir estētiski paslēpti zem īpaša maskējošā profila, ko jebkurā brīdī var noņemt un iespraust atpakaļ

UNIKĀLS







Rullo moskītu tīklu sistēma



ĒRTS

TO USE



Kompakta, pusovāla kasete
no presēta alumīnija



Apakšlīste no presēta
alumīnija ar blīvi
palodzei vai loga rāmim



Blīve, kas uzstādīta
kastes augšdaļā



Vadotnes no presēta
alumīnija ar blīvi

Rullo moskītu tīklu sistēma MZN ir lielisks un ārkārtīgi hermētisks risinājums, kas pasargā telpu no kukaiņiem un ļauj to aizvērt un atvērt jebkurā mirklī. Moskītu tīkla konstrukcija (kaste, vadotnes, apakšlīste) izgatavota no presēta alumīnija, kas nodrošina izturību un stiprību daudzu gadu lietošanā. Pateicoties īpašam āķim, iespējams regulēt tīkla aizvēršanas augstumu. Turklāt var izmantot bremzi, kas ļauj apakšlīsti maigi un klusi aizvērt kastē. Jaunums piedāvājumā ir intuitīvs ALU-CLICK mehānisms moskītu tīkla ērtai aizvēršanai un atvēršanai - lietošana ir ļoti vienkārša un neprasa piepūli. Aizverot, pietiek viegli aizvērt moskītu tīkla apakšlīsti. Ja to vēlas atvērt, jāpiespiež apakšlīste, un tīkls atveras automātiski. Sistēma ir ārkārtīgi praktiska, jo maksimāli izmantotas citu Aluprof piedāvāto moskītu tīklu sistēmu komponentes. MZN ir ļoti estētisks un mūsdienīgs risinājums, kas, pateicoties nelielajai kastei, lieliski iekļaujas jebkurā nišā un vienlaikus apmierinās to lietotāju vajadzības, kuri nevēlas izmantot stacionāro moskītu tīklu.



Rullo moskītu tīklu sistēma

Rullo tipa moskītu tīklu sistēma MZH ir mūsdienīgs un ļoti funkcionāls risinājums, kas paredzēts galvenokārt montāžai uz jumta logiem. Moskītu tīkla konstrukcija izgatavota no presēta alumīnija un lielā mērā balstīta uz MZN sistēmas komponentēm. Tas ļāva izmantot, piemēram, apakšlīsti un vadotnes, kas precīzi pieskaņotas īpaši izstrādātajam āķa savienojumam. Pateicoties novatoriskajam risinājumam, apakšlīsti uz jumta logiem var nofiksēt no iekšpuses. Turklāt pārdomātā āķa forma ļauj apakšlīsti ērti piestiprināt un noņemt, tāpēc lietošana ir ļoti vienkārša un neprasa piepūli. Stiprinājums nodrošina arī pilnīgu moskītu tīkla apakšdaļas hermētiskumu, tāpēc papildu blīves nav vajadzīgas. Piedāvātā sistēma ir ārkārtīgi universāla, jo pielāgota arī montāžai uz vertikāliem logiem. Pateicoties sistēmas uzbūvei, iespējams uzstādīt arī vadotni ar nobīdi un moskītu tīklu MZH, ja logs aprīkots ar lāseni, kas neļauj standarta montāžu tieši loga rāmī. Šis risinājums uzlabo piekļuvi apakšlīstei un atvieglo āķa nostiprināšanu. Piedāvājumā ir PVC stūris, kura izmantošana būtiski uzlabo moskītu tīkla lietošanas ērtumu un drošību. Pateicoties šim elementam, rāmi iespējams griezt taisnā leņķī, kas ievērojami atvieglo ražošanu. Montāža ir ļoti vienkārša un ātra. MZH ir ļoti estētisks risinājums, kas noteikti iekļausies jebkurā interjerā un nodrošinās nevainojamu aizsardzību pret kukaiņiem.



Kompakta, pusovāla kasete no presēta alumīnija



Novatoriskais risinājums ļauj apakšlīsti nofiksēt uz jumta loga no iekšpuses



Āķa forma atvieglo ātru apakšlīstes iesprūdināšanu un izņemšanu



Stiprinājums nodrošina pilnīgu moskītu tīkla apakšdaļas hermētiskumu

RADĪTS
MANSARDAM



Bīdāmo moskītu tīklu sistēma



PRECĪZA REGULĒŠANA

Bīdāmo moskītu tīklu sistēma MRP pasargā telpas no kukaiņiem un tiek izmantota lielās stiklotās balkonu, terašu un ziemas dārzu ailās. Moskītu tīkla vērtne pārvietojas starp augšējo un apakšējo bīdsliedi. Apakšdaļā ir ritenītis ar mehānismu, kas ļauj vienmērīgi regulēt katras vērtnes slīpuma leņķi. Papildu pastiprinājums, kas stiprināts ar iespraužamo savienojumu, ļauj izgatavot lielāku vērtnes rāmi. Rāmja profili un bīdsliedes izgatavotas no izturīga, mūsdienīgas formas presēta alumīnija profila, kas pārklāts ar nodilumam un laikapstākļiem īpaši izturīgu pārklājumu. Moskītu tīkla galvenā profila forma novērš vajadzību pēc papildu āķiem. Moskītu tīkla rāmis un vērtne tiek salikti ar iekšējiem stūriem. Moskītu tīklu var uzstādīt daudzrindu sistēmā. Pateicoties zemās sliedes risinājumam, tas lieliski der bīdāmajām durvīm, kur izmanto tā saukto zemo sliekšni.



Iespējama montāža
trīsriindu sistēmā



Papildu pastiprinājums
moskītu tīkla vērtņē tiek stiprināts
ar iespraužamo savienojumu.
Pateicoties šim elementam,
ātri un vienkārši var
palielināt vērtnes platību



Vērtnes vadotne – tās uzdevums
ir novietot un vienlaikus
pasargāt vērtni no izkrišanas



Zemās sliedes risinājums lieliski der
bīdāmajām durvīm, kur
izmanto tā saukto zemo sliekšni



Rāmis un vērtne
moskītu tīklam tiek salikti ar
iekšējiem stūriem,
kas izceļas ar izturību
un estētiku



Katra moskītu tīkla vērtne
ir noblīvēta ar suku blīvēm



Veramo moskītu tīklu sistēma

Veramo moskītu tīklu sistēma MRO nevainojami pasargā telpu no kukaiņiem un vienlaikus lieliski sadarbojas ar balkona durvīm. Moskītu tīkla rāmja profilam ir noapaļota, mūsdienīga forma, kas lieliski iekļaujas mūsdienās izmantotajos logu rāmjos. Moskītu tīkla rāmis tiek savienots ar iekšējiem alumīnija stūriem, kas būtiski nostiprina visu konstrukciju. Iespējams izvēlēties arī profilu savienošanas veidu ar stūriem - saspiežot presē vai ar fiksācijas skrūvēm. Papildu pastiprinājums savienojošā profila veidā ļauj izgatavot lielāka izmēra rāmi. Turklāt sukas blīve atrodas visā rāmja perimetrā, kas nodrošina papildu blīvējumu.



Pašizverošā eņģe ir vienkārša atsperes nospriegojuma regulēšana ar sešstūra atslēgu. Eņģi var pieskrūvēt divās plaknēs. Risinājums ir aizsargāts ar patentu



Vienkārša moskītu tīkla rāmja montāža, izmantojot iekšējo stūri ar fiksācijas skrūvēm



Pieejami divi atvēršanas varianti:

ergonomisks un estētisks rokturis vai īpaši profilēts savienojošais profils, kas ļauj aizvērt un atvērt moskītu tīklu gan no vērtnes iekšpuses, gan ārpuses



Divi pildplāksņu augstumi vērtnes apakšdaļā, kas pasargā tīklu no bojājumiem atverot




ESTĒTISKS
UN FUNKCIONĀLS





Rāmja moskītu tīklu sistēma

Stacionāro moskītu tīklu sistēma MRS ir nevainojama telpu aizsardzība pret kukaiņiem. Moskītu tīkla rāmi var savienot ar alumīnija iekšējiem stūriem - presē saspiestiem vai skrūvētiem. Pieejami arī ārējie plastmasas stūri plašā krāsu klāstā. Sistēma spēj sadarboties ar lielāko daļu logu profilu. Piedāvājumā ir arī iekšējais stūris ar leņķa regulēšanu. Moskītu tīkla montāžas stiprinājumi pieejami desmit izmēros. Rāmja profils izgatavots no izturīga, mūsdienīgas formas presēta alumīnija profila, kas pārklāts ar pulverkrāsu. Profils pieejams divos variantos: ar "spuru", kas piekļaujas loga rāmim, un bez "spuras", ar kameru sukas blīvei, ko izmanto pilnībā iebūvētam loga rāmim. MRS sistēma piedāvā plašu moskītu tīklu klāstu, tostarp pretalerģisko tīklu, kas, pateicoties īpašajai pinuma struktūrai, notur ziedputekšņus ārpusē, tērauda tīklu, kas ir ideāla aizsardzība pret grauzējiem, izturīgu alumīnija tīklu un tīklu, kas nodrošina lielāku caurredzamību nekā standartā izmantotie. Jaunums piedāvājumā ir MRSPZ moskītu tīkls logiem ar daļēji iegremdētu vērti, kur loga vērtne ārējā virsma izvirzās ārpus blīves pieguļas plaknes, atstājot nelielu vietu (stacionārās MRS sistēmas nostiprināšanai). Risinājums ļauj uzstādīt moskītu tīklu gan ārējā, gan iekšējā stūra versijā.



Rāmis ar ārējo plastmasas stūri ar leņķa regulēšanu, kas ļauj izgatavot moskītu tīklu neregulārā formā



Rāmis ar ārējo plastmasas stūri



Rāmis ar iekšējo stūri ar kameru sukas blīvei versijā ar sānu blīvējumu



Rāmis ar ārējo plastmasas stūri versijā ar sānu blīvējumu

STIPRS
UN IZTURĪGS





Rāmja moskītu tīklu sistēma



VIENKĀRŠS SALIKŠANĀ

Stacionāro moskītu tīklu sistēma MRSZ ir risinājums, kas paredzēts alumīnija logiem vienā plaknē. Šos moskītu tīklus raksturo augsta estētika un augsta detaļu kvalitāte. Visas MRSZ komponentes izgatavotas no presēta alumīnija, kas nodrošina izturību pret laikapstākļiem un garantē uzticamu izstrādājuma lietošanu daudzus gadus. Moskītu tīkla rāmi var savienot ar alumīnija iekšējiem stūriem - presē saspiesti vai skrūvētiem, kas ļauj krāsu pieskaņot loga rāmim. Pārdomātā sistēmas konstrukcija ļauj izgatavot lielus izmērus (2000×2000 mm bez savienojošā profila un 2000×3000 mm ar savienojošo profilu). Rāmja moskītu tīkla izmantošana neierobežo loga funkcionalitāti. Moskītu tīkla stiprinājumi darbojas ar visām Aluprof piedāvātajām logu sistēmām.



Rāmis ar alumīnija
iekšējo stūri, skrūvētu
vai presētu



Montāžas kronšteins
vienkāršai un ātrai montāžai
moskītu tīklu
uz loga rāmja



Augšējais stiprinājums ērtai
moskītu tīkla piestiprināšanai
pie rāmja augšdaļas,
kas papildus aprīkota ar sukas blīvi
pilnīgam hermētiskumam



Apakšējais stiprinājums ļauj viegli
piestiprināt moskītu tīklu
pie rāmja apakšdaļas

Integrētā moskītu tīkla sistēma

Tikai daži pasūtītāji zina, ka Aluprof āra rullo slēgu sistēmām - virsmontāžas, zem apmetuma un virsbūves - ir iespēja tieši integrēt moskītu tīklu. Tāpēc, lemjot par āra rullo slēgu iegādi, pasūtītājs jau pasūtījuma stadijā var tos aprīkot ar neatkarīgi darbojošos Moskito sistēmu. Šādā gadījumā āra rullo slēgi tiek aprīkoti ar atbilstoši noblīvētām vadotnēm, apakšlīsti un īpaši izstrādātām rullo slēgu kastēm, kas ļauj uzstādīt apaļo rulli ar moskītu tīkla audumu. Šāda uzbūve nodrošina efektīvu aizsardzību pret kukaiņiem, vienlaikus saglabājot rullo slēgu un moskītu tīkla vienmērīgu darbību. Moskito sistēma aprīkota ar īpašu auklu, kas atvieglo moskītu tīkla aizvēršanu. Moskito moskītu tīkls izgatavots no izturīgas stikla šķiedras, kas nebojājas laikapstākļos, un pieejams divās krāsās - melnā un pelēkā. Turklāt risinājums aprīkots ar īpašu atsperu mehānismu ar bremzi, kas mazina apakšlīstes triecienu pret rullo slēgu kasti. Rullo slēgu ar integrēto MKT moskītu tīklu maksimālie izmēri ir 2000×2500 mm (bet virsbūves rullo slēgu sistēmā SKT OPOTERM versijā NOVA - 2000×2700 mm). Aluprof piedāvā arī iespēju uzstādīt moskītu tīklu rullo slēgu komplektā jebkurā vietā. Tas iespējams, izmantojot kronšteinu KWA-MKT/7 Moskito komplektam. Šis risinājums ir īpaši ērts, ja rullo slēgu nosegtais stiklojums ir fiksēts un tāpēc neprasa papildu aizsardzību pret kukaiņiem.



PILNĪBĀ
INTEGRĒTS







Kāpēc ir vērts izvēlēties **moskītu tīklus?**




Moskītu tīkli ir ārkārtīgi funkcionāla un estētiska telpu aizsardzība pret kukaiņiem. Moskītu tīkla audums nekādā veidā nepasliktina redzamību uz ārpusi.



Šie izstrādājumi nodrošina arī efektīvu aizsardzību pret piesārņojumu no ārpuses, vienlaikus saglabājot dienasgaismas un svaiga gaisa piekļuvi.



Izmantojot alumīnija vai nerūsējošā tērauda tīklu, varam efektīvi pasargāt pagrabus vai saimniecības telpas, kur tiek uzglabāta pārtika, no putniem, grauzējiem un kukaiņiem.



Aluprof āra rullo slēgu sistēmām - gan virsmontāžas, gan zem apmetuma, gan virsbūves - ir iespēja tieši integrēt moskītu tīklu. Rullo slēgu iegādes stadijā tos var aprīkot ar Moskito sistēmu. Šāds risinājums ļauj vasarā aizsargāties pret kukaiņiem, bet ziemā pasargā ēkas iekštelpas no siltuma zudumiem.

