



LET'S BUILD A BETTER FUTURE



СИСТЕМЫ МОСКИТНЫХ СЕТОК
ALUPROF



ALUPROF'S МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Летом настроение приятного вечера может испортить туча комаров или ос, кружащих над столом. Идеальное решение - москитные сетки: действенные, практичные и продуманные средства защиты от насекомых. Важно, что эти изделия обеспечивают и эффективную защиту от загрязнений снаружи, сохраняя при этом доступ дневного света и свежего воздуха.

В широком предложении Aluprof есть три вида рамочных москитных сеток: стационарные (**MRS** и **MRSZ**), распашные (**MRO**) и раздвижные (**MRP**). Также есть рулонные москитные сетки **MZN** и **MZH**, монтируемые независимо на оконный блок, и москитные сетки плиссе **MPH HARMONY**, **MPH DUAL** и **MPH VERTI**. Конструкция москитных сеток позволяет легко монтировать их на оконные и дверные профили. Распашная сетка **MRO** идеальна для балконных дверей. Идеальное решение для помещений, где нужна постоянная защита - спален, ванных и детских комнат - стационарная москитная сетка **MRS**. Поскольку алюминиевые конструкции играют все более важную роль не только в офисных и коммерческих, но и в жилых зданиях, мы решили адаптировать наши стационарные москитные сетки для монтажа на алюминиевые окна в одной плоскости, введя в предложение систему **MRSZ**. Это функциональное решение, которое никак не ограничивает работу окна.

Идеальное решение для выхода на террасу - раздвижная москитная сетка **MRP**. А на кухне отлично подойдет рулонная сетка **MZN**, которую можно в любой момент закрыть и открыть. Такое решение точно оценят мамы, которым важно видеть, как дети играют во дворе. Для защиты мансарды мы разработали систему москитных сеток **MZH**, которая благодаря особому зацепному соединению идеально подходит для монтажа на мансардные окна. Сетка плиссе **MPH HARMONY** - новинка в ассортименте Aluprof. Она создана для экономии места и при этом обеспечивает оптимальное использование площади. Решение доступно также в двухстворчатом варианте **MPH DUAL** с возможностью изготовления угловой сетки без стойки и в варианте **MPH VERTI** для монтажа на оконные рамы и мансардные окна.

Москитные сетки Aluprof изготовлены из алюминия и доступны во многих цветах, что позволяет точно подобрать их к оконной раме и фасаду здания.

Система москитных сеток плиссе

Система москитных сеток плиссе MPH HARMONY создана прежде всего для экономии места. Изделие идеально подходит для террасных дверей и балконных проёмов шириной до 4 м. Характерная особенность - специальное полотно плиссе, которое при закрывании складывается зигзагом и скрывается в боковом профиле. Благодаря этому сетка занимает мало места и позволяет оптимально использовать площадь. Важно, что она никак не ограничивает работу двери и не мешает видимости наружу. Преимущество решения Aluprof - отдельная регулировка натяжения каждого из шнуров, направляющих сетку, что гарантирует её стабильное положение. Систему MPH отличает исключительно плавный ход: пользоваться ею просто и без усилий. Кроме того, конструкция позволяет остановить сетку в любом положении. В предложении три варианта пороговых профилей: клеевой, прикручиваемый и для монтажа на наклонную поверхность типа HS. Сетка изготовлена из экструдированного алюминия, поэтому прочна и устойчива к погоде, а также может быть окрашена в любой цвет RAL. Сетка плиссе Harmony разработана для совместной работы с роллетными системами Aluprof. Для надставной системы роллет SKT Oporterm и системы SKB Styroterm созданы специальные направляющие PPMO 60/12 и PPMO 60/17 с отдельной камерой для монтажа системы Harmony MPH. Кроме того, в надставных и адаптивных системах роллет монтаж сетки плиссе возможен с направляющей PPMO 53.



Конструкция москитной сетки из экструдированного алюминия, что гарантирует долговечность и прочность



Полотно плиссе при закрывании складывается зигзагом и скрывается в боковом профиле, что дает значительную экономию места



Возможность отдельной регулировки натяжения каждого из шнуров, направляющих сетку, что гарантирует её стабильное положение



Низкий порог обеспечивает свободный проход



Возможность больших ширин - до 4 м



ПРАКТИЧНО
И СОВРЕМЕННО



Система москитных сеток плиссе



**ПРОДУМАНО
ДО ДЕТАЛЕЙ**


MPH DUAL - система москитных сеток плиссе из семейства HARMONY. Она разработана как двухстворчатый вариант с возможностью изготовления угловой сетки без стойки. Благодаря этому изделие подходит для стандартных террасных дверей размером до 6 м в ширину и 2,7 м в высоту, а также для всё более популярных угловых раздвижных дверей типа HS. Характерная черта системы MPH DUAL - полотно плиссе, которое при закрывании складывается зигзагом и скрывается в боковом профиле, что позволяет оптимально использовать пространство. Полотно доступно в нескольких размерах, так называемых наборах, которые при необходимости можно подрезать, подгоняя полотно под размер конструкции. Кроме того, полотно доступно в двух цветах: сером и чёрном, что позволяет подобрать его под нужды пользователя. Систему MPH DUAL отличает исключительно плавный ход: пользоваться ею просто и без усилий. В предложении два размера подвижных профилей. Кроме того, конструкция позволяет остановить сетку в любом положении. Преимущество решения - низкий порог, облегчающий проход. Конструкция сетки изготовлена из экструдированного алюминия, поэтому прочна и устойчива к погоде, а также может быть окрашена в любой цвет. Сетка плиссе MPH DUAL работает с роллетными системами и раздвижными дверями MB-77HS из предложения Aluprof.



Конструкция москитной сетки из экструдированного алюминия, что гарантирует долговечность и прочность



Возможность отдельной регулировки натяжения каждого из шнуров, направляющих сетку, что гарантирует её стабильное положение



Система доступна в варианте двухстворчатом с возможностью изготовления угловой сетки без стойки



Полотно плиссе при закрывании складывается зигзагом и скрывается в боковом профиле, что дает значительную экономию места

Система москитных сеток плиссе

Система москитных сеток MPH VERTI дополняет предложение сеток плиссе и создана прежде всего для монтажа на стандартные и мансардные окна. Характерная особенность изделия - специальное полотно плиссе, которое при закрывании складывается зигзагом и скрывается в верхнем профиле. Главное преимущество новой системы - возможность натянуть каждый из шнуров, направляющих полотно сетки, что обеспечивает его точное и ровное расположение. Система доступна в нескольких размерах, так называемых наборах, которые при необходимости можно симметрично подрезать, подгоняя складки под размер окна. Закрывание и открывание сетки очень простое и плавное благодаря системе пружин в нижнем профиле. Натяжные элементы эстетично скрыты под специальным маскирующим профилем, который можно снять и защёлкнуть в любой момент. Подвижный профиль сетки благодаря продуманной выемке позволяет удобно открывать и закрывать её. Сетку также можно остановить в любой момент. Конструкция сетки изготовлена из экструдированного алюминия, что гарантирует долговечность, и в значительной части основана на деталях системы MPH HARMONY. Максимальный размер новой сетки - 2300×2000 мм. Стоит добавить, что сетка MPH VERTI благодаря появлению специальных направляющих работает и с наружными роллетами Aluprof. Для надставной системы роллет SKT Oporterm и системы SKB Styroterm созданы специальные направляющие PPMO 60/12 и PPMO 60/17 с отдельной камерой для монтажа системы Harmony VERTI. Кроме того, в надставных и накладных системах роллет монтаж сетки плиссе возможен с направляющей PPMO 53.



Конструкция москитной сетки из экструдированного алюминия, что гарантирует прочность и стойкость к погоде



Специальная выемка в подвижном профиле позволяет удобно открывать и закрывать москитной сетки



Возможность отдельной регулировки натяжения каждого из шнуров, направляющих сетку, что гарантирует её стабильное положение



Натяжные элементы в виде системы пружин эстетично скрыты под специальным маскирующим профилем, который можно снять и защёлкнуть в любой момент

УНИКАЛЬНО





Система рулонных москитных сеток



УДОБНО
TO USE



Компактная полуовальная кассета
из экструдированного алюминия



Нижняя планка из экструдированного
алюминия с уплотнителем
для подоконника или оконной рамы



Уплотнитель установлен
в верхней части кассеты



Направляющие экструдированного
алюминия с уплотнителем

Система рулонных москитных сеток MZN - совершенное и исключительно плотное решение, защищающее помещение от насекомых, которое можно закрыть и открыть в любой момент. Конструкция сетки (кассета, направляющие, нижняя планка) изготовлена из экструдированного алюминия, что обеспечивает долговечность и прочность на многие годы. Благодаря специальному крючку можно регулировать высоту закрывания полотна. Кроме того, можно применить тормоз, который плавно и тихо закрывает нижнюю планку в кассете. Новинка в предложении - интуитивный механизм ALU-CLICK для удобного закрывания и открывания сетки: пользоваться ею просто и без усилий. Чтобы закрыть, достаточно слегка прижать нижнюю планку сетки. Чтобы открыть, нажмите на планку - она откроется автоматически. Система крайне практична, тем более что в ней максимально использованы детали других систем москитных сеток Aluprof. MZN - очень эстетичное и современное решение, которое благодаря небольшой кассете отлично вписывается в любой проём и при этом удовлетворит тех, кто не хочет ставить стационарную сетку.



Система рулонных москитных сеток

Система рулонных москитных сеток MZH - современное и очень функциональное решение, предназначенное прежде всего для монтажа на мансардные окна. Конструкция сетки изготовлена из экструдированного алюминия и в значительной части основана на деталях системы MZN. Это позволило применить, среди прочего, нижнюю планку и направляющие, точно подогнанные под специально разработанное зацепное соединение. Благодаря инновационному решению нижнюю планку можно фиксировать на мансардном окне изнутри. Кроме того, продуманная форма крючка позволяет легко закреплять и снимать нижнюю планку: пользоваться сеткой просто и без усилий. Зацеп обеспечивает полную герметичность нижней части сетки, поэтому дополнительные уплотнители не нужны. Система крайне универсальна: она приспособлена и для монтажа на вертикальные окна. Конструкция системы позволяет установить направляющую со смещением вместе с сеткой MZH, если окно имеет капельник, мешающий стандартному монтажу прямо в оконную раму. Такое решение улучшает доступ к нижней планке и облегчает зацепление крючка. В предложении есть угол из ПВХ, который заметно повышает удобство и безопасность пользования сеткой. Благодаря этому элементу раму можно резать под прямым углом, что значительно упрощает изготовление. Монтаж очень прост и быстр. MZH - очень эстетичное решение, которое наверняка впишется в любой интерьер и обеспечит надёжную защиту от насекомых.



Компактная полуовальная кассета из экструдированного алюминия



Инновационное решение позволяет фиксировать нижнюю планку на мансардном окне изнутри




Форма крючка облегчает быструю фиксацию и снятие нижней планки



Зацеп обеспечивает полную герметичность нижней части москитной сетки

СОЗДАНА
ДЛЯ МАНСАРДЫ



Система раздвижных сеток



ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Система раздвижных москитных сеток MRP защищает помещения от насекомых и применяется в больших остеклённых проёмах балконов, террас и зимних садов. Створка сетки движется между верхней и нижней раздвижными шинами. В нижней части находится ролик с механизмом плавной регулировки угла наклона каждой створки. Дополнительное усиление на защёлкивающемся соединении позволяет изготовить створку большего размера. Профили рамы и раздвижные шины сделаны из прочного экструдированного алюминиевого профиля современной формы с покрытием повышенной стойкости к истиранию и погоде. Форма основного профиля сетки исключает необходимость в дополнительных зацепах. Рама и створка сетки собираются на внутренних углах. Сетку можно смонтировать в многорядной системе. Благодаря низкой шине она отлично работает с раздвижными дверями, где применён так называемый низкий порог.



Возможность монтажа
в трехрядной системе



Дополнительное усиление
створки сетки крепится
защёлкивающимся соединением.
Благодаря этому элементу
быстро и легко можно
увеличить площадь створки



Направляющая створки - её задача
позиционировать и одновременно
защищать створку от выпадения



Низкая шина отлично работает
с раздвижными дверями, где
применён так называемый низкий порог



Рама и створка
москитной сетки собираются
на внутренних углах,
которые отличаются прочностью
и эстетикой



Каждая створка сетки
уплотнена щёточными уплотнителями



Система распашных сеток

Система распашных москитных сеток MRO надёжно защищает помещение от насекомых и при этом отлично сочетается с балконными дверями. Профиль рамы сетки имеет закруглённую современную форму, которая хорошо вписывается в используемые сегодня оконные рамы. Рама сетки соединяется внутренними алюминиевыми углами, что заметно повышает жёсткость всей конструкции. Можно выбрать и способ соединения профилей с углами - запрессовкой или фиксирующими винтами. Дополнительное усиление в виде соединительного профиля позволяет изготовить раму больших размеров. Кроме того, щёточный уплотнитель проходит по всему периметру рамы, обеспечивая дополнительную герметичность.



Самозакрывающаяся петля - простая регулировка натяжения шестигранником. Петлю можно прикрутить в двух плоскостях. Решение защищено патентом



Простой монтаж рамы москитной сетки на внутренний угол с фиксирующими винтами



Доступны два варианта открывания: эргономичная эстетичная ручка или специально профилированный профиль, позволяющий закрывать и открывать сетку как изнутри, так и снаружи створки



Две высоты вставной панели в нижней части створки, что защищает полотно от повреждений при открывании


ЭСТЕТИЧНО
И ФУНКЦИОНАЛЬНО





Система рамочных сеток

Система стационарных москитных сеток MRS - надёжная защита помещений от насекомых. Раму сетки можно соединять алюминиевыми внутренними углами - запрессованными или на винтах. Доступны также наружные пластиковые углы в широкой цветовой гамме. Система работает с большинством оконных профилей. Есть и внутренний угол с регулировкой угла наклона. Крепления для монтажа сетки предлагаются в десяти размерах. Профиль рамы изготовлен из прочного экструдированного алюминиевого профиля современной формы, покрытого порошковой краской. Профиль предлагается в двух вариантах: с «плавником», прилегающим к оконной раме, и без «плавника», с камерой под щёточный уплотнитель, для полностью утопленной оконной рамы. Система MRS предлагает широкий выбор полотен, в том числе антиаллергенное полотно, которое благодаря особой структуре плетения задерживает пыльцу снаружи, стальное полотно - идеальную защиту от грызунов, прочное алюминиевое полотно и полотно с большей прозрачностью по сравнению со стандартным. Новинка в предложении - сетка MRSPZ для окон с полунаплавом, где наружная поверхность створки выступает за плоскость прилегания уплотнителя, оставляя небольшое место (для крепления стационарной системы MRS). Решение позволяет установить сетку как в версии с наружным, так и с внутренним углом.



Рама с наружным пластиковым углом с регулировкой угла, что позволяет изготовить сетку неправильной формы



Рама с наружным пластиковым углом



Рама с внутренним углом с пазом под щётку в версии с боковым уплотнением



Рама с наружным пластиковым углом в версии с боковым уплотнением

**ПРОЧНО
И ДОЛГОВЕЧНО**





Система рамочных сеток

**ПРОСТО
В СБОРКЕ**



Система стационарных москитных сеток MRSZ - решение для алюминиевых окон в одной плоскости. Эти сетки отличаются высокой эстетикой и качеством деталей. Все элементы MRSZ изготовлены из экструдированного алюминия, что обеспечивает стойкость к погоде и надёжную работу изделия на многие годы. Раму сетки можно соединять алюминиевыми внутренними углами - запрессованными или на винтах, что позволяет подобрать цвет под оконную раму. Продуманная конструкция системы допускает большие размеры (2000×2000 мм без соединительного профиля и 2000×3000 мм с соединительным профилем). Рамочная сетка не ограничивает работу окна. Крепления сетки подходят ко всем оконным системам из предложения Aluprof.



Рама с алюминиевым
внутренним углом на винтах
или запрессованным



Монтажный кронштейн
для простого и быстрого монтажа
москитной сетки
на оконную раму



Верхний зацеп для лёгкого
крепления москитной сетки
к верхней части рамы,
которая дополнительно снабжена щётчным
уплотнителем для полной герметичности



Нижний зацеп позволяет легко
закрепить москитную сетку
к нижней части рамы

Система интегрированных сеток

Немногие заказчики знают, что наружные роллетные системы Aluprof - накладные, подштукатурные и надставные - можно напрямую интегрировать с москитной сеткой. Поэтому, решая вопрос о покупке наружных роллет, заказчик уже на этапе заказа может оснастить их независимо работающей системой Moskito. В этом случае наружные роллеты получают соответственно уплотнённые направляющие, нижнюю планку и специально разработанные короба, позволяющие установить круглый вал с полотном москитной сетки. Такая конструкция обеспечивает эффективную защиту от насекомых и одновременно плавную работу роллеты и сетки. Система Moskito оснащена специальным шнуром, облегчающим закрытие сетки. Полотно Moskito изготовлено из прочного стекловолокна, стойкого к погоде, и доступно в двух цветах: чёрном и сером. Кроме того, решение снабжено особым пружинным механизмом с тормозом, который снижает удар нижней планки о короб роллеты. Максимальные размеры роллеты с интегрированной сеткой MKT - 2000×2500 мм (а в надставной системе роллет SKT OPOTERM в версии NOVA - 2000×2700 мм). Кроме того, Aluprof предлагает возможность установить сетку в комплекте роллет в любом месте - благодаря кронштейну KWA-MKT/7 для комплекта Moskito. Это особенно удобно, когда закрываемое роллетой остекление глухое и не требует дополнительной защиты от насекомых.




**ПОЛНОСТЬЮ
ИНТЕГРИРОВАНО**






Почему стоит выбрать москитные сетки?




Москитные сетки - крайне функциональная и эстетичная защита помещений от насекомых. Полотно сетки никак не ухудшает видимость наружу.



Эти изделия обеспечивают также эффективную защиту от загрязнений снаружи, сохраняя доступ дневного света и свежего воздуха.



Благодаря алюминиевому полотну или полотну из нержавеющей стали можно надёжно защитить подвалы и хозяйственные помещения, где хранят продукты, от птиц, грызунов и насекомых.



Наружные роллетные системы Aluprof - накладные, подштукатурные и надставные - можно напрямую интегрировать с москитной сеткой. Уже на этапе покупки роллеты её можно оснастить системой Moskito. Такое решение летом защищает от насекомых, а зимой оберегает помещения от потерь тепла.

