

10



rok założenia 1934
zegar

karnisze **Modern**



40

60

80



MONTAŻ
ROLET



ŁĄCZENIE
POD KĄTEM



SYSTEM
FAŁA



SYSTEM
SZNURKOWY



ŚCIANA
JAPONSKA



NA
ZAMÓWIENIE



inox



inox
poler



biały



czarny



RAL

www.karnisz.pl

Karnisze **Modern 40, 60, 80**

stal nierdzewna, aluminium



Modern 40, 60



inox



inox poler
(tylko M40)



biały



czarny



RAL



ŁĄCZENIE
POD KĄTEM

Do profili **Modern 40, 60 i 80** posiadamy łączniki kątowe standardowe 90° lub docinamy profil



ŚCIANA
JAPONSKA

Do profili **Modern 40** możemy zastosować system ściany japońskiej - szczegóły w zeszycie nr 16



MONTAŻ
ROLET

Do uchwytów i bezpośrednio pod profil **Modern 40, Modern 60**, szyna **Techno 20** możemy zamontować mechanizmy rolet rzymskich - szczegóły w zeszycie nr 8



SYSTEM
FAŁA

Do profili **Modern 40 i 60** możemy zastosować system fala - szczegóły w zeszycie nr 16



SYSTEM
SZNURKOWY

Do profili **Modern 40, 60 i 80** możemy zastosować system sznurkowy z napinaczem w karniszu do długości 350 cm - szczegóły w zeszycie nr 8



NA
ZAMÓWIENIE

Możemy zmienić długości uchwytów i rozet, zmienić rozstawy pomiędzy rurami lub szynami, dopasować kąty łączników stałych. Chcesz wiedzieć czy potrafimy rozwiązać problem karnisza w Twoim oknie - zadzwoń lub napisz.

Modern 40 i 60 to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Zastosowany profil ma szerokość 40 lub 60 mm i można go stosować jako karnisz pojedynczy lub podwójny - łączony z szyną lub rurą. Dzięki specjalnemu mocowaniu uchwytu od tyłu profilu nie przeszkadza on w przesuwaniu tkaniny po całej długości karnisza. Mocowanie karnisza może być do ściany bądź sufitu. Dostępne w wykończeniu: **stal nierdzewna - inox mat, biały i czarny**, a dodatkowo profil **Modern 40 inox poler**. W karniszach możemy zastosować system fala - układanie tkaniny w równomierną falę.

Modern 80 to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Zastosowany profil ma szerokość 80mm i można go stosować jako karnisz pojedynczy lub podwójny - łączony z szyną. Specjalny kształt profilu umożliwia indywidualne dopasowanie karnisza do wnętrza poprzez wypełnienie go z przodu dowolnym ciekim materiałem. Mocowanie uchwytu do profilu umożliwia przesuwanie tkaniny po całej długości karnisza. Dzięki swojej szerokości świetnie nadaje się jako maskownica do rolet czy różnych systemów szynowych. Karnisz można mocować do ściany bądź sufitu. Dostępne w wykończeniu: **stal nierdzewna - inox mat, biały, czarny**.



Modern 80




inox



biały




czarny



Nazwa

Nr - Rodzaj




UCHWYT POJEDYNCZY Modern 40 profil M40

do profilu M40	44002 - czarny mat	(stal nierdzewna)
Podstawka kwadrat 50 mm	64002 - biały	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	74002 - inox poler *	(stal nierdzewna)
	84002 - inox	(stal nierdzewna)

Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt **inox poler** - podstawka okrągła 60 mm **Techno**; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.



UCHWYT PODWÓJNY Modern 40 profil M40/szyna Ø 20 mm

do profilu M40 i szyny Ø 20 mm	44025 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm	64025 - biały	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	74025 - inox poler *	(stal nierdzewna)
S = 80 mm	84025 - inox	(stal nierdzewna)

Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt **inox poler** - podstawka okrągła 60 mm **Techno**; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.




UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 40 profil M40

do profilu M40	44003 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm	64003 - biały	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	74003 - inox poler *	(stal nierdzewna)
	84003 - inox	(stal nierdzewna)

Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt **inox poler** - podstawka okrągła 60 mm **Techno**; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.




UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern 40 profil M40/szyna Ø 20 mm

do profilu M40 i szyny Ø 20 mm	44047 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm	64047 - biały	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	74047 - inox poler *	(stal nierdzewna)
S = 80 mm	84047 - inox	(stal nierdzewna)


Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt **inox poler** - podstawka okrągła 60 mm **Techno**; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.



UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 40 profil M40

do profilu M40	44517 - czarny mat	(aluminium)
do wykorzystania również jako uchwyt wewnętrzny	64517 - biały	(aluminium)
	84517 - inox	(aluminium)
L = 40 mm		



UCHWYT UNIWERSALNY Modern 40 profil M40**


do profilu M40	44514 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150, 200 mm	64514 - biały	(aluminium)
D - całkowita długość uchwytu	84514 - inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

* - uchwyty **inox poler** z okrągłą podstawką


** - do uchwytów uniwersalnych można zamontować profile **Techno 20** lub **ZS** oraz rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny, w uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny. Szczegóły w zeszycie nr 8.

D - całkowita długość uchwytu, **L** - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu, **S** - odległość pomiędzy profilami/szynami



Nazwa


Nr - Rodzaj



UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY Modern 40 profil M40 *

do profilu M40	44515 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150 mm	64515 - biały	(aluminium)
D - całkowita długość uchwytu	84515 - inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



ZACZEP ROLETY RZYMSKIEJ

montaż do profilu M40	84509 - inox	(aluminium)
D = 65 mm		
D - całkowita długość uchwytu		



ZACZEP ROLETY ZWIJANEJ Modern 40 profil M40

montaż do profilu M40, M60, M80	84513 - inox	(aluminium)
D = 70 mm		



KOŃCÓWKA PŁASKA Modern 40 profil M40


do profilu M40	44010 - czarny mat	(aluminium)
D = 10 mm	64010 - biały	(aluminium)
	74010 - inox poler	(aluminium)
	84010 - inox	(aluminium)



STANDARD

KOŃCÓWKA C Modern 40 profil M40

do profilu M40	44013 - czarny mat	(aluminium)
D = 10 mm	64013 - biały	(aluminium)
	74013 - inox poler	(aluminium)
	84013 - inox	(aluminium)




STANDARD

KOŃCÓWKA L Modern 40 profil M40

do profilu M40	44014 - czarny mat	(aluminium)
D = 3 mm	64014 - biały	(aluminium)
	74014 - inox poler	(aluminium)
	84014 - inox	(aluminium)

* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szyny **Techno 20** lub **ZS** oraz rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny, w uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny. Szczegóły w zeszycie nr 8.



Nazwa

Nr - Rodzaj

	KOŃCÓWKA Modern 40 KWADRAT profil M40		
	do profilu M40	44012/L - czarny mat	(aluminium)
	wymiary: 50x50 mm	44012/P - czarny mat	(aluminium)
	L - lewa	64012/L - biały	(aluminium)
	P - prawa	64012/P - biały	(aluminium)
	Maskuje błocek systemu sznurkowego.	84012/L - inox	(aluminium)
		84012/P - inox	(aluminium)

	AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM	
	Pakowana po 50 szt.	51507 - biała
	tworzywo	52507 - czarna

	ŚLIZG H1	
	Pakowany po 50 szt.	50500 - biały
	tworzywo	52500 - czarny


	ZACZEP ZE ŚLIZGIEM	
	Pakowany po 50 szt.	51507/Z - biały
	tworzywo	52507/Z - czarny
	Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.	
	Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.	

	HACZYK ŚLIMAK	
	Pakowany po 50 szt.	51508 - biały
	tworzywo	

	ZAWIESIE PROSTE ZE ŚLIZGIEM		
		84501 - inox	(stal nierdzewna)
	D = 50 mm		

	KÓŁKO Modern 40 ZE ŚLIZGIEM		
	do profilu M40	84511 - inox	(stal nierdzewna)

D - długość




Nazwa

Nr - Rodzaj

	STOPER Modern 40		
	do profilu M40 i MS0	84528 - inox	(stal nierdzewna)
	ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern 40 profil M40		
	do profilu M40	84520	(stal)
	ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern 40 profil M40 Z DOCIĘCIEM PROFILU*		
	do profilu M40	84520/N	(aluminium)
	Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dostępnych kolorów.		
	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern 40 profil M40 Z DOCIĘCIEM PROFILU*		
	do profilu M40, M60, MS0, M61, M101	84521	(aluminium)
	aluminium Docięcie profilu M40 pod kątem 45° + łącznik.		
	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern 40 profil M40		
	do profilu M40	44540/ZL - czarny	(aluminium)
		44540/ZP - czarny	(aluminium)
		64540/ZL - biały	(aluminium)
		64540/ZP - biały	(aluminium)
	L - lewa	74540/ZL - inox poler	(aluminium)
	P - prawa	74540/ZP - inox poler	(aluminium)
		84540/ZL - inox	(aluminium)
		84540/ZP - inox	(aluminium)
	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 40 profil M40		
	do profilu M40	44540/W - czarny mat	(aluminium)
		64540/W - biały	(aluminium)
		74540/W - inox poler	(aluminium)
		84540/W - inox	(aluminium)
	PROFIL Modern 40 40 mm		
	L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400*, 600* cm	44527 - czarny mat	(aluminium)
		64527 - biały	(aluminium)
	* dodatkowe koszty transportu	74527 - inox poler	(aluminium) (max dł. 350 cm)
		84527 - inox	(aluminium)
	Maksymalna odległość między uchwytami 230 cm. Kolor nieznacznie różni się od elementów ze stali nierdzewnej. W profilu M40 istnieje możliwość montażu systemów sznurkowych do długości 350 cm.		

W przypadku montażu profilu **M40 inox poler** na uchwytach uniwersalnych wykorzystujemy uchwyt w dostępnym kolorze (**biały, czarny, inox mat**).

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.



SYSTEMY SZNURKOWE

więcej informacji w zeszycie nr 16



SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM

Do profilu **Techno 20, Modern 40, 60 i 80** oraz **ZS**.

Naciąg systemu wykonany z aluminium.

Bloczki z rolkami łożyskowymi.

Cena za KOMPLET.

20884 - kolor **antico** (aluminium)

30884 - kolor **satyna** (aluminium)

40884 - kolor **czarny** (aluminium)

60884 - kolor **biały** (aluminium)

70884 - kolor **inox poler** (aluminium)

80884 - kolor **inox** (aluminium)

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

SYSTEM FALA - WAVE

więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM OKRĄGŁY 60 mm i 80 mm



60 Pakowany po 25 mb. 53651/60

80 Pakowany po 25 mb. 53651/80

60 Pakowany po 50 mb. 53652/60


80 Pakowany po 50 mb. 53652/80

60 Pakowany po 100 mb. 53653/60

80 Pakowany po 100 mb. 53653/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm



60 Pakowany po 25 mb. 53654/60

80 Pakowany po 25 mb. 53654/80


60 Pakowany po 50 mb. 53655/60

80 Pakowany po 50 mb. 53655/80

60 Pakowany po 100 mb. 53656/60

80 Pakowany po 100 mb. 53656/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).




Nazwa

Nr - Rodzaj




UCHWYT POJEDYNCZY Modern 60

do profilu Modern 60	46002 - czarny	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	66002 - biały	(stal nierdzewna)
	86002 - inox	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.	



UCHWYT PODWÓJNY Modern 60 PROFIL M60/SZYNA T20


do profilu Modern 60	46025 - czarny	(stal nierdzewna)
i szyny Techno 20	66025 - biały	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	86025 - inox	(stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.		
L = 50, 80, 120, 160 mm, S = 80 mm	Uchwyty sufitowe Modern 60 dostępne są na str. 6.12, poz. 3 i 4.	



UCHWYT UNIWERSALNY DO ŚCIANY Modern 60* PROFIL M60

do profilu Modern 60	46514 - kolor czarny	(aluminium)
i szyny Techno 20	66514 - kolor biały	(aluminium)
D = 100, 150, 200 mm	86514 - kolor inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



UCHWYT UNIWERSALNY DO SUFITU Modern 60* PROFIL M60

do profilu Modern 60 i szyny Techno 20	46515 - kolor czarny	(aluminium)
	66515 - kolor biały	(aluminium)
D = 100, 150, 200 mm	86515 - kolor inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 60 profil M60

do profilu M60	46517 - czarny mat	(aluminium)
	66517 - biały	(aluminium)
D = 40 mm	86517 - inox	(aluminium)

profil **M60** 60 mm Może być stosowany jako uchwyt wewnętrzny.



KOŃCÓWKA PŁASKA Modern 60

do profilu Modern 60 60 mm	46010 - kolor czarny	(aluminium)
D = 12 mm	66010 - kolor biały	(aluminium)
	86010 - kolor inox	(aluminium)




STANDARD

KOŃCÓWKA C Modern 60 profil M60

do profilu M60	46013 - kolor czarny	(aluminium)
D = 10 mm	66013 - kolor biały	(aluminium)
	86013 - kolor inox	(aluminium)


* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szynę **Techno 20** lub **ZS**, rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny **Techno 20**, w uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny **Techno 20**. L 200 - tylko do ściany. Szczegóły w zeszycie nr 8.

L - odległość pierwszego profilu od ściany / sufitu, S - odległość pomiędzy profilami / szynami, D - całkowita długość uchwytu



Nazwa

Nr - Rodzaj



STANDARD


KOŃCÓWKA L Modern 60 profil M60

do profilu M60	46014 - kolor czarny	(aluminium)
D = 3 mm	66014 - kolor biały	(aluminium)
	86014 - kolor inox	(aluminium)



AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM

Pakowana po 50 szt.	51507 - biała
tworzywo	52507 - czarna



ŚLIZG H1

Pakowany po 50 szt.	50500 - biały
tworzywo	52500 - czarny



ZACZEP ZE ŚLIZGIEM

Pakowany po 50 szt.	51507/Z - biały
tworzywo	52507/Z - czarny

* Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.
Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.



HACZYK ŚLIMAK

Pakowany po 50 szt.	51508 - biały
tworzywo	



STOPER Modern 60


do profilu M60	86528 - inox	(stal nierdzewna)
-----------------------	---------------------	-------------------





ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern 60 profil M60



do profilu Modern 60	86520	(stal)
-----------------------------	-------	--------

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.



	Nazwa	Nr - Rodzaj
NA ZAMÓWIENIE 	ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern 60 profil M60 Z DOCIĘCIEM PROFILU* do profilu Modern 60	86520/N (aluminium) Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dostępnych kolorów.
NA ZAMÓWIENIE 	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern 60 profil M60 Z DOCIĘCIEM PROFILU* do profilu M40, M60, M80, M61, M101. aluminium Docięcie profilu M60 pod kątem 45° + łącznik 2 szt.	84521 (aluminium)
	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 60 do profilu Modern 60 60 mm	46540/W - kolor czarny (aluminium) 66540/W - kolor biały (aluminium) 86540/W - kolor inox (aluminium)
	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern 60 do profilu MODERN 60 60 mm L - lewa P - prawa	46540/ZL - kolor czarny (aluminium) 46540/ZP - kolor czarny (aluminium) 66540/ZL - kolor biały (aluminium) 66540/ZP - kolor biały (aluminium) 86540/ZL - kolor inox (aluminium) 86540/ZP - kolor inox (aluminium)
	PROFIL MODERN 60 L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400*, 600* cm Dodatkowe koszty transportu. Maksymalna odległość między uchwytami 230 cm*. Kolor szyny może nieznacznie różnić się od reszty detali.	46527 - kolor czarny (aluminium) 66527 - kolor biały (aluminium) 86527 - kolor inox (aluminium)

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.



ZASTOSOWANIE Modern 60 JAKO MASKOWNICY

więcej informacji w zeszycie nr 8



SYSTEMY SZNURKOWE

więcej informacji w zeszycie nr 16



SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM

Do profilu **Techno 20, Modern 40, 60 i 80** oraz **ZS**.

Naciąg systemu wykonany z aluminium.

Bloczki z rolkami łożyskowymi.

Cena za KOMPLET.

20884 - kolor antico	(aluminium)
30884 - kolor satyna	(aluminium)
40884 - kolor czarny	(aluminium)
60884 - kolor biały	(aluminium)
80884 - kolor inox	(aluminium)

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

SYSTEM FALA - WAVE

więcej informacji w zeszycie nr 16


KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM OKRĄGŁY 60 mm i 80 mm



60 Pakowany po 25 mb.	53651/60
80 Pakowany po 25 mb.	53651/80
60 Pakowany po 50 mb.	53652/60
80 Pakowany po 50 mb.	53652/80
60 Pakowany po 100 mb.	53653/60
80 Pakowany po 100 mb.	53653/80


W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm




60 Pakowany po 25 mb.	53654/60
80 Pakowany po 25 mb.	53654/80
60 Pakowany po 50 mb.	53655/60
80 Pakowany po 50 mb.	53655/80
60 Pakowany po 100 mb.	53656/60
80 Pakowany po 100 mb.	53656/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).




Nazwa

Nr - Rodzaj



UCHWYT POJEDYNCZY Modern S0 profil MSO

do profilu MSO	48002 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	68002 - biały	(stal nierdzewna)
	88002 - inox	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.	



UCHWYT PODWÓJNY Modern S0 profil MSO/szyna Ø 20 mm

do profilu MSO i szyny Ø 20 mm	48025 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	68025 - biały	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	88025 - inox	(stal nierdzewna)
S = 80 mm	Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.	



UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern S0 profil MSO

do profilu MSO i M60	48003 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	68003 - biały	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	88003 - inox	(stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.		




UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern S0 profil MSO/szyna Ø 20 mm

do profilu MSO , M60 i szyny Ø 20 mm	48047 - czarny mat	(stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm	68047 - biały	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	88047 - inox	(stal nierdzewna)
S = 80 mm	Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.	




UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern S0 profil MSO

do profilu MSO	48517 - czarny mat	(aluminium)
	68517 - biały	(aluminium)
L = 40 mm	88517 - inox	(aluminium)
profil MSO 80 mm Może być stosowany jako uchwyt wewnętrzny.		



UCHWYT UNIWERSALNY Modern S0 profil MSO *

do profilu MSO	48514 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150, 200 mm	68514 - biały	(aluminium)
	88514 - inox	(aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.		




UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY Modern S0 profil MSO *

do profilu MSO	48515 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150 mm	68515 - biały	(aluminium)
	88515 - inox	(aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.		


* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szynę **Techno 20** lub **ZS**, rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny **Techno 20**, w uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny **Techno 20**. L 200 - tylko do ściany. Szczegóły w zeszycie nr 8.

L - odległość pierwszego profilu od ściany / sufitu, S - odległość pomiędzy profilami / szynami, D - całkowita długość uchwytu



Nazwa

Nr - Rodzaj



ZACZEP ROLETY RZYMSKIEJ

montaż do profilu **M50**, **M60**

88509 - **inox**

(aluminium)

D = 65 mm



ZACZEP ROLETY ZWIJANEJ Modern 80 profil M50

montaż do profilu **M50**, **M60**, **M40**

84513 - **inox**

(aluminium)

D = 70 mm



STANDARD

KONCÓWKA PŁASKA Modern 80 profil M50

do profilu **M50**

48010/L - **czarny mat**

(aluminium)

D = 12 mm

48010/P - **czarny mat**

(aluminium)

68010/L - **biały**

(aluminium)

L - lewa

68010/P - **biały**

(aluminium)

P - prawa

78010/L - **inox poler**

(aluminium)

78010/P - **inox poler**

(aluminium)

88010/L - **inox**

(aluminium)

88010/P - **inox**

(aluminium)



AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM

Pakowana po 50 szt.

51507 - **biała**

tworzywo

52507 - **czarna**



ŚLIZG H1

Pakowany po 50 szt.

50500 - **biały**

tworzywo

52500 - **czarny**



ZACZEP ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY

Pakowany po 50 szt.

51507/Z - **biały**

tworzywo


52507/Z - **czarny**

* Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.

Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.

L - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu, D - całkowita długość uchwytu



Nazwa

Nr - Rodzaj



HACZYK ŚLIMAK

Pakowany po 50 szt.

51508 - biały

tworzywo



ZAWIESIE PROSTE ZE ŚLIZGIEM

84501 - inox

(stal nierdzewna)

D = 50 mm



STOPER Modern S0

do profilu **M40** i **MS0**

84528 - inox

(stal)



ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern S0 profil MS0

do profilu **MS0**

88520

(stal)



NA ZAMÓWIENIE

ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern S0 profil MS0 z docięciem profilu*

do profilu **MS0**

88520/N

(stal)

Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dostępnych kolorów.



NA ZAMÓWIENIE

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern S0 profil MS0 z docięciem profilu*


do profilu **M40, M60, MS0, M61, M101,**

84521

(aluminium)

aluminium

Docięcie profilu **MS0** pod kątem 45° + łącznik 2 szt.



ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern S0 profil MS0

do profilu **MS0**

48540/ZL - czarny mat

(aluminium)

48540/ZP - czarny mat

(aluminium)

L - lewa

68540/ZL - biały

(aluminium)

P - prawa

68540/ZP - biały

(aluminium)

88540/ZL - inox


(aluminium)

88540/ZP - inox

(aluminium)


* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.

D - długość



Nazwa

Nr - Rodzaj



ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 80 profil MSO

do profilu MSO	48540/W - czarny mat	(aluminium)
	68540/W - biały	(aluminium)
	88540/W - inox	(aluminium)

L - długość



PROFIL Modern 80 80 mm

L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400*, 600* cm	48527 - czarny mat	(aluminium)
	68527 - biały	(aluminium)
Dodatkowe koszty transportu.	88527 - inox	(aluminium)

Maksymalna odległość między uchwytami 270 cm. Dotyczy samego profilu **MSO**.

Kolor nieznacznie różni się od elementów ze stali nierdzewnej.

* - Dodatkowe koszty transportu.

Sam w sobie profil **Modern 80** jest doskonałym elementem zdobniczym, ale także może zostać połączony np. z tkaniną ze sztywnikiem, skórą, lub innym materiałem dekoracyjnym, który będzie dodatkowym uzupełnieniem całej dekoracji. Wystarczy wsunąć żądane wypełnienie o szerokości 72-73 mm w prowadnicę z przodu listwy, pamiętając o tym aby grubość wypełnienia nie przekraczała 2 mm.

Karnisze **Modern** zostały nagrodzone
Złotym Medalem Home Decor 2009
Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz wyróżnieniem na Trend Design 2010
Międzynarodowych Targów Łódzkich





ZASTOSOWANIE **Modern 80** JAKO MASKOWNICY

więcej informacji w zeszycie nr 8

W linii **Modern 80** jest możliwe wypełnienie profilu dekorami według dołączonego wzornika.



1



3



2

PROPOZYCJE WYPEŁNIENIA
PROFILU **Modern 80**
SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ