

11



rok założenia 1934
zegar

karnisze PRIMO



MONTAŻ
ROLET



GIECIE
PUNKTOWE



GIECIE PO
ŁUKU



SYSTEM
FAŁA



ŚCIANA
JAPONSKA



SYSTEM
SZNURKOWY



inox
metalik



biały




czarny

www.karnisz.pl

Karnisze PRIMO

aluminium



Profil **PRIMO** można giąć punktowo o promieniu $r = 13 \text{ cm}$



Profil **PRIMO** możemy giąć po łuku w poziomie lub pionie o promieniu min. 50 cm



Do profili **PRIMO** możemy zastosować system fala - szczegóły w zeszycie nr 16



Do profili **PRIMO** możemy zastosować system sznurkowy z napinaczem w karniszu do długości 350 cm - szczegóły w zeszycie nr 16



Do profili **PRIMO** możemy zamontować mechanizmy rolet rzymskich - szczegóły w zeszycie nr 8



**inox
metalik**




biały



czarny

Kolekcja karniszy o nowoczesnym, prostym wyglądzie. Wykonane są z aluminium i malowane na kolor **inox metalik**, **biały** i **czarny**. Zastosowanie profilu $\varnothing 20 \text{ mm}$ pozwala na przesuwanie tkaniny po całej długości karnisza. Do ułożenia tkaniny możemy zastosować system fala. Karnisze mogą być pojedyncze lub podwójne montowane do ściany.

Linia dostępna jedynie w zestawach.


**Karnisz pojedynczy PRIMO**


Długość	Uchwyty	Ślizgi
1,50	2	15
1,75	2	20
2,00	3	20
2,50	3	25
3,00	3	30
3,50	3	35

Karnisz podwójny PRIMO

Długość	Uchwyty	Ślizgi
1,50	2	15+15
1,75	2	20+20
2,00	3	20+20
2,50	3	25+25
3,00	3	30+30
3,50	3	35+35


W cenę zestawu karniszy wliczono ślizg z agrałką i z zakończeniem standardowym.
Karnisze o długościach 3,0 i 3,5 mb standardowo wysyłamy łączone z dwóch części.

Karnisz podwójny PRIMO




Nazwa


Nr - Rodzaj

**UCHWYT POJEDYNCZY SZYNA PRIMO**

szyna Ø 20 mm	18202 - inox metalik (aluminium)
L = 60, 120 mm	48202 - czarny (aluminium)
	68202 - biały (aluminium)

**UCHWYT PODWÓJNY SZYNA PRIMO / SZYNA PRIMO**


szyna Ø 20 mm	18224 - inox metalik (aluminium)
L = 60, 120 mm	48224 - czarny (aluminium)
S = 60 mm	68224 - biały (aluminium)



STANDARD

KOŃCÓWKA WALEC PRIMO

na szynę Ø 20 mm	
D = 18 mm	




STANDARD

KOŃCÓWKA KOSTKA PRIMO

na szynę Ø 20 mm	
D = 25 mm	

**AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY**

Pakowana po 50 szt.	51507 - biała
---------------------	----------------------

**ŁĄCZNIK SZYN Ø 20 mm W UCHWYCIU**

szyna Ø 20 mm i 30 mm	50524 - aluminium
D = 60 mm	

**PROFIL PRIMO Ø 20mm x 1 mb**

L = 150, 175, 200, 250 cm.

Maksymalna odległość między uchwytami 140 cm.

**UCHWYT DO MONTAŻU ROLETY RZYMSKIEJ DO SZYNY Ø 20 mm**

szyna Ø 20 mm	50530 - aluminium
D = 60 mm	

Więcej informacji w zeszycie nr 8

D - długość, L - odległość pierwszego profilu od ściany / sufitu, S - odległość pomiędzy profilami